


VENI - VIDI - VICI II rotante TIN

è registrabile durante e dopo l'uso


Per Automobili Camions & Omnibus, Motori d'ogni sorta Cuscinetti.








La perdita cagionata dalla frizione è ridotta ad un quarto per cento.



NOTEVOLE ECONOMIA DI LUBRIFICANTI

The Electric & Ordnance Accessories Co Ltd "Timken, Roller Bearing Continental Department

28 & 32 VICTORIA STREET, Westminster, S. W. - LONDRA.



Il rotante completo.

F.I.A.

— MODELLI 1910

12-15 HP - 15-25 HP - 25-35 HP 4 cilindri


40-50 HP a cardano e catena - 40-50 HP 6 cilindri a catena

90 HP - 130 HP Tipi speciali

GARAGES RIUNIT

TORINO - MILANO - ROMA - FIRENZE - GENOVA - NAPOLI - PADOVA

RIPARAZIONI GARANTITE



RIPARAZIONI GARANTITE

Automobili 14 e 22 HP

Materiale scelto - Lavorazione accurata

Esaminate i Tipi 1910 Provateli e confrontatene i prezzi

Federico Politano - Agente Generale TORINO - Corso Massimo d'Azeglio, 58 - TORINO

LA MOTO-RÉ



Chiedere il Catalogo 1910.